

Popis druhu

Sršeň asijská *Vespa velutina* je predátorom rôznych hmyzích druhov včetne opylovateľov a môže zpôsobiť známe ztraty na včelstvech. Z tohto dôvodu využíva obavy včelaia. V Európskej unii bola označená za vysoko rizikový cizokrajný druh kvôli ohrozeniu biodiverzity. Z pôsobuje rovnako škody v ovocných sadach a vinohradech. Jej prítomnosť začína znepokojoval miestní orgány a širokou verejnosť.

Hrud' sršeň obecné je pokrytá červenavými skvrnami. Zadeček je žlutý s černými pruhami. Nohy má hnědé. Hlava je zepředu žlutá a při pohledu shora oranžovoohnědá.

Pozorování

Hrud' sršeň obecné je o něco menší, hlava, a část zadčečku jsou černé, s úzkým žlutým páskem na začátku zadčečku a výrazným žlutooranžovým páskem na konci zadčečku. Nohy má černé se žlutými konci. Hlava je zepředu žlutooranžová a při pohledu shora černá.



Co dělat

Včasné pozorování sršeň asijských a ničení jejich hnízd je nejúčinnější metodou na zpomalení jejich šíření. Sršeň asijské často létají okolo včelích úlů, kde chytají včely přímo u vstupu do úlu. Lze je nalézt i v ovocných sadech, kde se živí sladkou šťávou ze zralého ovoce.

Když včelař zjistí, že se v okolí včelnice vyskytuje sršeň asijská, je zapotřebí přijmout následující opatření:

- chránit prostor před vstupy do úlu speciálními pastmi, mj. soustavou elektricky nabitého drátu nebo síťovinou,
- udržovat silná a zdravá včelstva,
- udržovat včelnici v čistotě,
- nahlasit výskyt Vespa velutina místnímu včelařskému spolku a Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky přes web <https://invaznidruhy.nature.cz> nebo e-mail invaznidruhy@nature.cz.

Sršeň obecná

Měří cca 4 cm (královna).
Je spíše žlutooranžová.
Měří cca 3 cm (královna).
Je černá se žlutýma nohami.